Mitutoyo

PROMOCIÓN DE OTOÑO 2025

LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN INTELIGENTE MÁS AVANZADOS PARA TU SMART FACTORY

Válida del 01 de Octubre al 19 de diciembre de 2025

PROMOCIÓN DE OTOÑO 2025

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS DE MEDICIÓN

U-WAVE

Con **"U-WAVE"**, recopile datos en el proceso de inspección de manera rápida y precisa, y lleve la competitividad de su empresa al siguiente nivel gracias a un análisis de datos de medición detallado. Optimice su productividad y tome decisiones informadas con la tecnología avanzada de U-WAVE, el sistema de comunicación inalámbrica de datos de medición de Mitutoyo.

Adquiera datos de medición de varios medidores Digimatic equipados con U-WAVE → **Transfiera datos instantáneamente de forma inalámbrica a su PC, teléfono inteligente o tableta**

Se pueden conectar varios instrumentos al mismo tiempo

Nota: El receptor no es necesario cuando se usa con Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE fit

ESCANEA PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

SISTEMAS U-WAVE DISPONIBLES

U-WAVE

• Consta de un receptor (U-WAVE-R) que se conecta a una PC y un transmisor (U-WAVE-T) que se acopla a un medidor Digimatic.

U-WAVE fit

• Diseñado específicamente para calibradores y micrómetros Digimatic, este dispositivo hereda las funciones y el rendimiento del U-WAVE, pero es más compacto, más delgado y con una operación mejorada.

U-WAVE fit Bluetooth®

• U-WAVE fit Bluetooth® no solo se puede conectar a una PC, sino también a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos inteligentes o tabletas, sin necesidad de una unidad receptora externa.

Mitutoyo

CONECTE SUS
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON U-WAVE

Mitutoyo lleva su fábrica inteligente al siguiente nivel con la avanzada conexión de U-WAVE. Este innovador sistema facilita la digitalización de datos de medición, mejorando significativamente la eficiencia y precisión en su proceso de manufactura.

¡LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL Y EFECTIVA!

U-WAVE

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
02AZD730G	U-WAVE-T/TRANSMISOR (IP67)	$ 253.00	$228.00
02AZD880G	U-WAVE-T/TRANSMISOR (ZUMBADOR)	$ 253.00	$228.00
02AZD810D	U-WAVE-R(RECEPTOR)	$ 571.00	$514.00
02AZE200	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	$ 37.40	$33.65
	CABLE DE CONEXIÓN		
02AZD790A	CABLE DE CONEXIÓN A	$ 126.00	$113.00
02AZD790B	CABLE DE CONEXIÓN B	$ 126.00	$113.00
02AZD790C	CABLE DE CONEXIÓN C	$ 126.00	$113.00
02AZD790D	CABLE DE CONEXIÓN D	$ 126.00	$113.00
02AZD790E	CABLE DE CONEXIÓN E	$ 126.00	$113.00
02AZD790F	CABLE DE CONEXIÓN F	$ 126.00	$113.00
02AZD790G	CABLE DE CONEXIÓN G	$ 126.00	$113.00
02AZG011	CABLE DE CONEXIÓN TIPO SF	$ 132.00	$119.00

U-WAVE fit

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
264-620	U-WAVE-TC, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA CALIBRADOR CON IP67	$ 218.00	$196.00
264-621	U-WAVE-TC, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA CALIBRADOR, ZUMBADOR	$ 218.00	$196.00
264-622	U-WAVE-TM, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA MICRÓMETRO CON IP67	$ 218.00	$196.00
264-623	U-WAVE-TM, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA MICRÓMETRO, ZUMBADOR	$ 218.00	$196.00
02AZD810D	U-WAVE-R (RECEPTOR)	$ 571.00	$514.00
	INTERFAZ		
02AZF310	INTERFAZ DE CONEXIÓN (IP67)	$ 80.30	$72.25
02AZF300	INTERFAZ DE CONEXIÓN	$ 80.30	$72.25

U-WAVE fit Bluetooth

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
264-624	U-WAVE-TCB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA CALIBRADOR, CON IP67	$ 218.00	$196.00
264-625	U-WAVE-TCB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA CALIBRADOR, TIPO ZUMBADOR	$ 218.00	$196.00
264-626	U-WAVE-TMB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA MICRÓMETRO, CON IP67	$ 218.00	$196.00
264-627	U-WAVE-TMB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA MICRÓMETRO, TIPO ZUMBADOR	$ 218.00	$196.00
	CONECTOR		
02AZF310	INTERFAZ DE CONEXIÓN (IP67)	$ 80.30	$72.25
02AZF300	INTERFAZ DE CONEXIÓN	$ 80.30	$72.25

MeasurLink®

MeasurLink de Mitutoyo es una avanzada plataforma IoT diseñada para la gestión integral de la calidad.
Permite la recopilación en tiempo real de datos de medición desde múltiples dispositivos Digimatic conectados en red, proporcionando control y análisis global.

- Garantizar la calidad y consistencia de las piezas
- Aumentar la visibilidad y accesibilidad de los datos
- Aumentar la facilidad de uso para los inspectores en todos los entornos.
- Reducir los defectos de fabricación mediante el uso de SPC en tiempo real

MeasurLink®

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
64AAB836R	MEASURLINK, RT STANDARD, VERSIÓN 10	$ 1,405.00	$1,120.00
64AAB837R	MEASURLINK, RT PROFESSIONAL, VERSIÓN 10	$ 2,125.00	$1,700.00
64AAB838R	MEASURLINK, RT PROFESSIONAL 3D, VERSIÓN10	$ 2,365.00	$1,890.00
64AAB839R	MEASURLINK, PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL, VERSIÓN 10	$ 2,125.00	$1,700.00
64AAB840R	MEASURLINK, PROCESS MANAGER, VERSIÓN 10	$ 2,125.00	$1,700.00
64AAB841R	MEASURLINK, GAGE R&R, VERSIÓN 10	$ 1,180.00	$944.00
64AAB842R	MEASURLINK, GAGE MANAGEMENT, VERSIÓN 10	$ 2,125.00	$1,700.00
64AAB853R	MEASURLINK REPORT SCHEDULER, VERSIÓN 10	$ 2,125.00	$1,700.00

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

SITEMAS COMPATIBLES CON MEASURLINK® 10 SOFTWARE SPC EN TIEMPO REAL

ESCANEA PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

MICRÓMETRO DIGIMATIC
CON SALIDA DE DATOS

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

INSTRUMENTOS DIGITALES CON TRANSFERENCIA DE DATOS DE MEDICIÓN

- ✓ La pantalla digital elimina errores de interpretación y mejora la exactitud en cada medición.
- ✓ Lecturas instantáneas sin necesidad de convertir escalas, agilizando los procesos de inspección.
- ✓ Modelos con salida de datos permiten integración con software para análisis y trazabilidad.
- ✓ Diseñados con materiales resistentes y tecnología avanzada para un rendimiento óptimo en el tiempo.

ESCANEA
PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

No hay errores de ingreso y se ahorra tiempo

MICRÓMETROS DIGITALES

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Fuerza de medición*1(N)	Error Máximo permitido JMPE	Paralelismo	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC								
293-330-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	0-1"/0-25MM	0.00005 pulg / 0.001 mm	5 - 10	±0.00005"	0.00004"	$ 283.00	$241.00
293-331-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	1-2"/25-50MM					$ 333.00	$283.00
293-332-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	2-3"/50-75MM			±0.0001"	0.00008"	$ 412.00	$350.00
293-333-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	3-4"/75-100MM					$ 444.00	$377.00
293-350-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	4-5"/100-125MM	0.0001 pulg / 0.001mm		±0.0001"	0.00012"	$ 546.00	$464.00
293-351-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	5-6"/125-150MM					$ 568.00	$483.00
293-352-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	6-7"/150-175MM			±0.00015"		$ 580.00	$493.00
293-353-30	MICROMETRO DIGITAL IP65	7-8"/175-200MM				0.00016"	$ 623.00	$530.00

ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

	U-WAVE BT		U-WAVE FIT		U-WAVE-T	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623	02AZD730G	02AZD880G
INTERFAZ CONEXIÓN IP67	02AZF310	02AZF310	02AZF310	02AZF310	02AZD790B	02AZD790B
PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	02AZE200
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D

CALIBRADOR DIGIMATIC CON SALIDA DE DATOS

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CADA PROCESO DE PRODUCCIÓN

CALIBRADORES DIGITALES

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Error Máximo (Smpe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC							
500-170-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 4 pulg/ 0-100mm	0,0005 pulg/0.01mm	±0.001pulg/ ±0.02 mm	±0.002pulg/ ±0.04 mm	$ 203.00	$173.00
500-171-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 6 pulg/ 0-150mm				$ 215.00	$183.00
500-172-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 8 pulg/ 0-200mm				$ 284.00	$241.00
500-173-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 12 pulg/ 0-300mm		±0.0015pulg/ ±0.03 mm	±0.0025pulg/ ±0.05 mm	$ 621.00	$528.00

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Error Máximo (Smpe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC							
500-762-20	CALIBRADOR DIGIMATIC IP67	0 - 6 pulg/0 - 150 mm	0.0005 pulg / 0.01 mm	±0.001pulg/ ±0.02 mm	±0.002pulg/ ±0.04 mm	$ 292.00	$248.00
500-763-20	CALIBRADOR DIGIMATIC IP67	0 - 8 pulg/0 - 200 mm				$ 368.00	$313.00
500-764-20	CALIBRADOR DIGIMATIC IP67	0 - 12 pulg/0 - 300 mm		±0.0015pulg/ ±0.03 mm	±0.0025pulg/ ±0.05 mm	$ 634.00	$539.00

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Error Máximo (Smpe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC							
552-312-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 18 pulg/0 - 450 mm (0.504 - 18.5 pulg/12.8 - 462.7mm)	0.0005 pulg / 0.01 mm	±0.002 pulg/±0.04mm	±0.002 pulg/±0.04mm	$ 1,110.00	$944.00
552-313-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 24 pulg/0 - 600 mm (0.504 - 24.5 pulg/12.8 - 612.7 mm)				$ 1,250.00	$1,060.00
552-314-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 40 pulg/0 - 1000 mm (1.004 - 41 pulg/25.5 - 1025.4 mm)		±0.002 pulg/±0.05mm	±0.002 pulg/±0.05mm	$ 2,240.00	$1,900.00
552-315-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 60 pulg/0 - 1500 mm (1.004 - 61 pulg/25.5 - 1525.4 mm)		±0.002 pulg/±0.09mm	±0.002 pulg/±0.09mm	$ 2,670.00	$2,270.00
552-316-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 80 pulg/0 - 2000 mm (1.004 - 81 pulg/25.5 - 2025.4 mm)		±0.002 pulg/±0.12mm	±0.002 pulg/±0.12mm	$ 4,180.00	$3,550.00

ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

		U-WAVE BT		U-WAVE FIT		U-WAVE-T	
		IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
Calibrador Digimatic Absolute	U-WAVE	264-624	264-625	264-620	264-621	02AZD730G	02AZD880G
	CONECTOR	02AZF300	02AZF300	02AZF300	02AZF300	02AZD790C	02AZD790C
	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	02AZE200
	RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D
Calibrador Digimatic con IP67	U-WAVE	264-624	-	264-620	-	02AZD730G	-
	CONECTOR	02AZF310	-	02AZF310	-	02AZD790A	-
	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	-
	RECEPTOR	-	-	02AZD810D	-	02AZD810D	-
Calibrador Digimatic con fibra de carbono IP67	U-WAVE	-	-	-	-	02AZD730G	-
	CONECTOR	-	-	-	-	02AZD790A	-
	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	-
	RECEPTOR	-	-	-	-	02AZD810D	-

INDICADOR ABSOLUTE DIGIMATIC

ALTO RENDIMIENTO PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

NUEVO Producto

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Permite la comunicación bidireccional para aumentar la eficiencia de trabajo
- ✓ Eficiencia de trabajo mejorada gracias a una legibilidad superior en su pantalla LCD
- ✓ Advertencia del programa de calibración y carátula giratoria
- ✓ Con el software USB-ITPAK realice procedimientos para ingresar datos de medición en Excel

¡Un sistema revolucionario que desafía las mediciones convencionales!

ESCANEA PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medicion	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-S con IP53								
543-792-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,00005"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	CON OREJA	$ 322.00	$274.00
543-792B-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,00005"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	PLANA	$ 322.00	$274.00
543-793-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0001"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	CON OREJA	$ 322.00	$274.00
543-793B-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0001"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	PLANA	$ 322.00	$274.00
543-783-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005"/0,01mm	0,5"/12,7mm	±0,001"/±0,02mm	1.5N o menos	CON OREJA	$ 209.00	$178.00
543-783B-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005"/0,01mm	0,5"/12,7mm	±0,001"/±0,02mm	1.5N o menos	PLANA	$ 209.00	$178.00

Indicador Digimatic IP53	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
CONECTOR	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D
Soporte de transmisor	02AZF670	02AZF670	02AZF670	02AZF670

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medicion	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-C								
543-702B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pulg, 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	0.5"/12.7 mm	±0,00012"/0,003mm	1.5N o menos	PLANA	$ 501.00	$426.00
543-722B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pulg, 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	1"/25.4 mm	±0,00012"/0,003mm	1.8N o menos	PLANA	$ 645.00	$548.00
543-732B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pulg, 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	2"/50.8 mm	±0,00020"/0,005mm	2.3N o menos	PLANA	$ 840.00	$714.00
543-712B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005pulg/0,01mm	0.5"/12.7 mm	±0,001"/0,02mm	0.9N o menos	PLANA	$ 366.00	$311.00
543-727B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005pulg/0,01mm	1"/25.4 mm	±0,001"/0,02mm	1.8N o menos	PLANA	$ 537.00	$456.00
543-737B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005pulg/0,01mm	2"/50.8 mm	±0,0015"/0,04mm	2.3N o menos	PLANA	$ 704.00	$598.00

Indicador Digimatic ID-C	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
CONECTOR*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*
CONECTOR**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D

* Solo para modelos de 0,5"/12.7mm y no requiere soporte 02AZF670
** Para modelos 1"/25.4mm o mayores y requiere soporte 02ZAF670

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medicion	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-F								
543-856-A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0,001 pulg, 0.005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	0.5 pulg/12.7 mm	±0,0001"/0,0025mm	0.9N o menos	CON OREJA	$ 675.00	$574.00
543-856B-A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0,001 pulg, 0.005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	0.5 pulg/12.7 mm	±0,0001"/0,0025mm	0.9N o menos	PLANA	$ 675.00	$574.00
543-852A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0,001 pulg, 0.005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	1 pulg/25.4 mm	±0,0001"/0,0025mm	1.8N o menos	CON OREJA	$ 787.00	$669.00
543-854A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0,001 pulg, 0.005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	2 pulg/50.8 mm	±0,00016"/0,004mm	2.3N o menos	CON OREJA	$ 894.00	$760.00
543-858A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0,001 pulg, 0.005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	2 pulg/50.8 mm	±0,00012"/0,003mm	2.3N o menos	CON OREJA	$ 912.00	$775.00

Indicador Digimatic ID-C	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
CONECTOR*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*
CONECTOR**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D

* Solo para modelos de 0,5"/12.7mm y no requiere soporte 02AZF670
** Para modelos 1"/25.4mm o mayores y requiere soporte 02ZAF670

Nota: se requiere que el indicador tenga tapa tresera plana para el montaje del trasmisor

SENSORES DE ALTA EXACTITUD LG-100/200

SENSORES RESISTENTES A GOLPES Y VIBRACIÓN PARA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

NUEVO Producto

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 10% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

ESCANEA PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

- ✓ Gran repetibilidad y amplia resistencia a la temperatura de 0° a 50° C
- ✓ Sensores de medición lineal útiles en línea de producción
- ✓ Su detección de posición absoluta mantiene el punto de referencia

¡Exactitud y durabilidad incomparables!

Código	Modelo	Descripción	Precio Lista	Promoción
		Sensores de contacto		
542-186	LG200-110	Intervalo: 10mm, Res : 1µm	$ 715.00	$644.00
542-187	LG200-0510	Intervalo: 10mm, Res : 0.5µm	$ 770.00	$693.00
542-188	LG200-0110	Intervalo: 10mm, Res : 0.1µm	$ 825.00	$743.00
542-190	LG100-110	Intervalo: 10mm, Res: 1µm	$ 630.00	$567.00
542-191	LG100-0510	Intervalo: 10mm, Res: 0.5µm	$ 687.00	$618.00
542-192	LG100-0110	Intervalo: 10mm, Res: 0.1µm	$ 745.00	$671.00
542-193	LG100-125	Intervalo: 25mm, Res: 1µm	$ 803.00	$723.00
542-194	LG100-0525	Intervalo: 25mm, Res: 0.5µm	$ 860.00	$774.00
542-195	LG100-0125	Intervalo: 25mm, Res: 0.1µm	$ 917.00	$825.00
542-196	LG100-150	Intervalo: 50mm, Res: 1µm	$ 973.00	$876.00
542-197	LG100-0550	Intervalo: 50mm, Res: 0.5µm	$ 1,030.00	$927.00

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
542-081	EJ COUNTER	$ 545.00	$491.00

INTERFAZ

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
21HZA149	USB I/F UNIDAD PARA CONTADOR	$ 400.00	$360.00
21HZA186	CC-LINK I/F UNIDAD PARA CONTADOR EJ	$ 888.00	$799.00
21HZA188	ETHERNET/IP I/F UNIDAD PARA CONTADOR EJ	$ 922.00	$830.00



EJEMPLO DE APLICACIONES

MICRÓMETRO DIGIMATIC QUANTUMIKE

REVOLUCIONA TUS MEDICIONES CON VELOCIDAD, EXACTITUD Y DURABILIDAD

NUEVO Producto

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

REDUZCA SIGNIFICATIVAMENTE EL TIEMPO DE EVALUACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO

- ✓ Integra un tornillo de avance de 2,0 mm
- ✓ Reduce el tiempo de desplazamiento en aproximadamente un 60 %.
- ✓ Función de advertencia de velocidad de desplazamiento
- ✓ Función de advertencia de calibración
- ✓ Mediciones con funciones de cálculo y juicio de tolerancia

ESCANEA PARA VER LA INFORMACIÓN COMPLETA

TAMAÑO DE PANTALLA GRANDE

MODELO ANTERIOR

TAMAÑO DE BOTONES GRANDE

MODELO ANTERIOR

Los botones grandes son fáciles de presionar

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Fuerza de medición *(N)	Error Máximo permitido JMPE (pulg)	Paralelismo	Precio Lista	Promoción
De alta velocidad y exactitud (con salida de datos).								
293-180-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	0-1"/0-25MM	0.00005 pulg / 0.001 mm	7 a 12	±0.00005	0.00004	$ 325.00	$276.00
293-181-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	1-2"/25-50MM					$ 372.00	$316.00
293-182-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	2-3"/50-75MM			±0.00001	0.00008	$ 443.00	$377.00
293-183-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	3-4"/75-100MM					$ 477.00	$405.00

Mitutoyo

MICRÓMETRO
DE ALTA VELOCIDAD
QUANTUMIKE

Combinación de velocidad, precisión y durabilidad en un micrómetro innovador que reduce el tiempo de medición, ofrece una lectura confiable y mejora la eficiencia en tus procesos de calidad con funciones innovadoras.

¡MEDICIÓN DE ALTA EXACTITUD EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN!

COOLANT PROOF™ IP65

COMPARACIÓN CON OTROS MICRÓMETROS



ACCESORIOS OPCIONALES PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
INTERFAZ CONEXIÓN IP67	02AZF960	02AZF960	02AZF960	02AZF960
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL SJ-220

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 5% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

OPERACIÓN INTUITIVA Y COMUNICACIÓN SMART EN EL CONTROL DE CALIDAD

NUEVO Producto

PRESENTAMOS EL TOTALMENTE NUEVO SJ-220

- ✓ Transmisión inalámbrica de datos de medición a alta velocidad
- ✓ Funciones de comunicación significativamente reforzadas
- ✓ Excelente portabilidad y facilidad de uso
- ✓ Incorpora una pantalla táctil para operación intuitiva
- ✓ Equipado con una batería para usar donde no hay corriente

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
178-741-13	RUGOSÍMETRO PORTATIL SJ-220 UNIDAD MOTORA ESTANDAR 0.75mN	$ 3,100.00	$2,950.00
178-742-13	RUGOSÍMETRO PORTATIL SJ-220UNIDAD MOTORA ESTANDAR 4mN	$ 3,100.00	$2,950.00
264-628	TRANSMISOR DE DATOS INALAMBRICO U-WAVE -TIB	$ 315.00	$284.00

ESCANEA
PARA VER LA INFORMACIÓN COMPLETA

Unidad Motora Estándar

Longitud de medición	16 mm



Mitutoyo

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL
SURFTEST
SJ-220

Medidor de rugosidad superficial compacto y de gran versatilidad, que se puede transportar a cualquier área de su Smart Factory.

¡CONÉCTALO A TU DISPOSITIVO INTELIGENTE!

Unidad inalámbrica para instrumento de medición U-WAVE-TIB

Bluetooth®
(Bluetooth® 5.0)

UNIDAD DE U-WAVE-TIB

PANTALLA MÁS GRANDE Y TÁCTIL



Visualización de pantalla vertical

Visualización de pantalla horizontal

App

Aplicación dedicada para smartphones "SJ-App"

GRATIS

Se puede descargar desde el sitio web de Mitutoyo

■ https://www2.mitutoyo.co.jp/eng/contact/products/SJ-App/

Android 12 o posterior, compatible con Bluetooth® 5.0 (solo Android)

Software

Software vinculado a PC "SJ-Communication-Tool"

GRATIS

Se puede descargar desde el sitio web de Mitutoyo

■ https://www2.mitutoyo.co.jp/eng/contact/products/SJ-Communication-Tool/

Windows 10/11, compatible con Bluetooth® 5.0 (solo Windows)

MEDIDOR DE ALTURAS LH-600F

ALTA EXACTITUD Y OPERACIÓN SENCILLA

NUEVO Producto

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 10% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Pantalla táctil giratoria
- ✓ Nueva función de auto-verificación
- ✓ Encoder de alta exactitud más resistente a contaminantes
- ✓ Modo 2D mejorado

Este equipo está diseñado para superar tus expectativas. Además, cuenta con una alerta de fecha de calibración y la capacidad de enviar datos directamente a Excel, ya sea por conexión cableada o inalámbrica.

¡Personaliza tu experiencia con opciones adicionales para transmisión de datos!



COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA DE ESCALA



RECORDATORIO DE CALIBRACIÓN

REGISTRO DE OPERACIONES

ESCANEA PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Precio Lista	Promoción
518-360-13	MEDIDOR DE ALTURAS LH-600F INCH/MM (incluye cable de poder)	0 a 977 mm (600 mm) 0 a 38 pulg (24 pulg)	0.0001/0.001/0.01/0.1 mm (seleccionable) 0.000001/0.00001/0.0001/0.001 pulg (seleccionable)	$ 10,400.00	$9,379.00

ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

	U-WAVE-T	
	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	02AZD730G	02AZD880G
CONECTOR	02AZG011	02AZG011
PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	12AAY486	12AAY486
RECEPTOR	02AZD810D	02AZD810D

Mitutoyo

MEDIDOR DE ALTURA

DE ALTA EXACTITUD

LINEAR HEIGHT LH-600F

Fácil operación y alta exactitud. El nuevo modelo tiene Funcionamiento intuitivo y una facilidad de uso excepcional, así como múltiples salidas digitales.

EL MENOR ERROR DE SU CLASE ± (1.1+0.6L/600) µm

TECLAS DIRECTAS CON ICONOS

Mediciones básicas

- Medición de altura (superior)
- Medición de altura (inferior)
- Medición de ancho (interior)
- Medición de ancho (exterior)
- Medición del eje (superior)
- Medición del eje (inferior)
- Medición de círculo (eje)
- Medición Máximo mínimo (superior)
- Medición del agujero (inferior)
- Medición del agujero (superior)
- Medición de círculo (agujero)
- Medición Máximo mínimo (abajo)

Funciones de medición avanzadas

- Medición de programa de piezas
- Medición 2D

Power

- Power

PANTALLA AJUSTABLE

MEDICIÓN EN 2D



PANTALLA TÁCTIL CON GUÍA

Pantalla de guía

Operable con guantes



Linear Height

COMPARADORES ÓPTICOS PJ/PV/PH

ALTA DURABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA EN PLANTA

- ✓ Medición exacta y sin contacto: Ideal para piezas pequeñas, delicadas o de plástico que podrían deformarse con instrumentos tradicionales.
- ✓ Observación e inspección avanzada: Permite analizar perfiles y montajes minuciosos gracias a su proyección ampliada y luz de superficie.
- ✓ Versatilidad y adaptabilidad: Amplia gama de accesorios y posibilidad de uso en diferentes entornos, desde laboratorios hasta plantas de producción.

¡Mediciones confiables directamente en tu planta de producción!

SERIE PJ

Ajustes de iluminación continua

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
302-801-10	COMPARADOR OPTICO PJ-P1010A	$ 13,400.00	$12,100.00
02ZAA010	CABLE DE PODER (2PCS)	$ 42.00	$37.80
264-161-13	QM-DATA200 (TIPO BRAZO)	$ 3,120.00	$2,810.00

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
302-802-10	COMPARADOR OPTICO PJ-P2010A	$ 15,500.00	$14,000.00
02ZAA010	CABLE DE PODER (2PCS)	$ 42.00	$37.80
264-161-13	QM-DATA200 (TIPO BRAZO)	$ 3,120.00	$2,810.00

SERIE PV



Platina para colocar la pieza

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
304-919-11	COMPARADOR OPTICO PV-5110	$ 23,400.00	$21,100.00
02ZAA010	CABLE DE PODER (2PCS)	$ 42.00	$37.80
264-161-13	QM-DATA200 (TIPO BRAZO)	$ 3,120.00	$2,810.00

ESCANEA
PARA VER EL FOLLETO COMPLETO



PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 10% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

SERIE PH

Platina robusta para piezas mecanizadas

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
172-868-11	COMPARADOR OPTICO PH-3515F	$ 12,900.00	$11,600.00
02ZAA010	CABLE DE PODER (2PCS)	$ 42.00	$37.80
264-161-13	QM-DATA200 (TIPO BRAZO)	$ 3,120.00	$2,810.00
58AAA409	BASE PARA PH-3515F	$ 780.00	$702.00

Sistema innovador de desplazamiento de platina

UNIDAD DE PROCESAMIENTO QM-DATA 200

Resultado de medición

Pantalla de contador ampliada

El QM-Data 200 es la unidad de procesamiento de datos ideal para comparadores ópticos: mide en 2D con exactitud, operación sencilla y resultados inmediatos en pantalla o impresos.

Medición de elementos básicos

Punto · Línea · Círculo · Distancia punto a punto

Elipse · Agujero rectangular · Agujero oblongo · Ángulo de intersección

Medición de patrones

Paso · Distancia línea-punto · Distancia línea-círculo · Distancia círculo-círculo

Intersección línea-círculo · Intersección de círculos · Punto medio entre puntos · Punto medio línea-punto

DURÓMETRO ROCKWELL HR-320/430

DISEÑADOS PARA EVALUAR DUREZA CON LA MÁS ALTA EXACTITUD

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 10% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ El nuevo marco ofrece amplio espacio libre, optimizando la preparación del ensayo.
- ✓ Permite manejar manualmente la fuerza y seleccionar la fuerza preliminar
- ✓ El accionamiento del motor controla la secuencia de carga; además, incluye manija de freno automático para la función de arranque automático.

¡Ensayos de dureza Rockwell con exactitud, control y comodidad!

HR-320MS

ESCANEA
PARA VER EL FOLLETO COMPLETO

HR-430MS

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
810-192-31	DUROMETRO ROCKWELL HR-320MS	$ 9,730.00	$8,760.00
02ZAA010	CABLE DE PODER	$ 21.00	$18.90
19BAA073	PENETRADOR DE DIAMANTE	$ 1,940.00	$1,750.00
11AAD465	INDENTADOR DE BOLA DE CARBURO DE TUNGSTENO	$ 367.00	$330.00
11AAD461	PENETRADOR DE BOLA 1/16"	$ 327.00	$294.00

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
810-194-31	DUROMETRO ROCKWELL HR-430MS	$ 11,500.00	$10,400.00
02ZAA010	CABLE DE PODER	$ 21.00	$18.90
19BAA073	PENETRADOR DE DIAMANTE	$ 1,940.00	$1,750.00
11AAD465	INDENTADOR DE BOLA DE CARBURO DE TUNGSTENO	$ 367.00	$330.00
11AAD461	PENETRADOR DE BOLA 1/16"	$ 327.00	$294.00

UNIDAD DE MEDICIÓN
DE ALTA RESOLUCIÓN
LITEMATIC VL-50-B

MEDICIÓN DE ALTA EXACTITUD CON FUERZA DE CONTACTO ULTRA BAJA

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA **10%** DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Mediciones ultrafinas hasta 0.01µm con fuerza mínima de 0.01N
- ✓ Disponible en tres intervalos de fuerza (0.01N, 0.15N y 1N) para distintas aplicaciones.
- ✓ Compatible con sistemas automatizados y MeasurLink® para gestión y análisis de datos.

¡Ideal para piezas delicadas o sensibles!
Exactitud extrema, versatilidad total y control absoluto en cada medición

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
318-221-10A	LITEMATIC MODELO VL-50-B, FUERZA 0.01N	$ 9,710.00	$8,740.00

MICROSCOPIO
DE TALLER
TM-505/1005

EXACTITUD Y ROBUSTEZ EN CADA MEDICIÓN DEL TALLER

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA **10%** DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Medición exacta de ángulos y dimensiones con ocular de 360°.
- ✓ Iluminación dual ajustable (transmitida y reflejada) para máxima claridad en cada pieza.
- ✓ Plataforma XY compacta y robusta, ideal para piezas de hasta 115 mm y 5 kg.

¡Exactitud en ángulos y dimensiones, con iluminación adaptable y diseño robusto para el taller!

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
176-818-11	MICROSCOPIO TM-505B	$ 4,600.00	$4,140.00
176-819-11	MICROSCOPIO TM-1005B	$ 6,700.00	$6,030.00
164-164	CABEZA MIC DIGIMATIC 2"/50MM (2PCS)	$ 2,160.00	$1,836.00
611675-31	BLOCK RECT.ACERO 50MM ISO 1	$ 64.50	$58.05

Mitutoyo

Exactitud que **trasciende el tiempo.**

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANALÓGICOS DE MITUTOYO: EL ORIGEN DE NUESTRA CALIDAD

Desde los inicios de la metrología industrial, los instrumentos de medición analógicos han sido la base para garantizar precisión y calidad en los procesos de manufactura. Mitutoyo, con más de 90 años de liderazgo en el sector, ha perfeccionado la fabricación de micrómetros, calibradores, medidores de altura y bloques patrón, estableciendo el estándar de confiabilidad en la industria.

IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN EN LA INDUSTRIA

En talleres de manufactura y laboratorios de calibración, la exactitud en las mediciones es clave para garantizar productos de alta calidad y cumplimiento con estándares internacionales. Los instrumentos de medición analógicos siguen siendo esenciales debido a su durabilidad, independencia de energía y facilidad de uso en entornos exigentes.
La evolución tecnológica ha traído consigo avances en medición digital, pero los instrumentos analógicos siguen siendo la elección preferida en muchas aplicaciones industriales por su precisión inalterable y facilidad de mantenimiento. Con Mitutoyo, la tradición y la innovación van de la mano, asegurando que cada medición cuente

Calibrador de espesor de tubo Mitutoyo, 1970

VENTAJAS DE LOS INSTRUMENTOS ANALÓGICOS

- ☑ **Exactitud comprobada:** Diseñados para mediciones exactas y repetitivas sin necesidad de calibraciones constantes.
- ☑ **Durabilidad superior:** Fabricados con materiales de alta resistencia al desgaste, garantizando una larga vida útil.
- ☑ **Fiabilidad en cualquier entorno:** Operan sin necesidad de baterías o sistemas electrónicos, ideales para talleres y fábricas.
- ☑ **Cumplimiento con estándares internacionales:** Garantía de calidad con certificaciones ISO, JIS y ASME.
- ☑ **Versatilidad y adaptabilidad:** Desde micrómetros para mediciones detalladas hasta bloques patrón para calibraciones maestras.



Micrómetro de Watt, 1772

BLOQUES PATRÓN RECTANGULARES

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

DISEÑADOS PARA GARANTIZAR LA MÁS ALTA ESTABILIDAD Y PLANITUD

- ✓ Fabricados con acero de alta calidad o cerámica para mayor resistencia al desgaste
- ✓ Cumplimiento con normas internacionales como ISO, JIS y ASME.
- ✓ Superficie de alta planitud que garantiza mediciones exactas

¡La referencia en exactitud para calibraciones confiables y duraderas!

EN LA COMPRA DE SU JUEGO DE BLOQUES PATRÓN DE LA SECCIÓN 1,2 Y 3, ¡CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE LA EMA GRATIS!

1

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Norma	Grado	Tamaño	Paso	Cantidad	Precio Lista	Promoción
Juegos patrón en mm										
516-938-10	JGO BLOCK PATRON	112	ACERO	ISO	0	1.0005 1.001 - 1.009 1.01 - 1.49 0.5 - 24.5 25 - 100	0.001 0.01 0.5 25	1 19 49 49 4	$ 4,960.00	$4,220.00
516-939-10	JGO BLOCK PATRON	112	ACERO	ISO	1				$ 4,210.00	$3,580.00
516-338-10	JGO BLOCK CERAMICA	112	CERÁMICA	ISO	0				$ 8,070.00	$6,860.00
516-339-10	JGO BLOCK CERAMICA	112	CERÁMICA	ISO	1				$ 6,860.00	$5,830.00
516-946-10	JGO BLOCK PATRON	87	ACERO	ISO	0	1.001 - 1.009 1.01 - 1.49 0.5 - 9.5 10 - 100	0.001 0.01 0.5 10	9 49 19 10	$ 3,690.00	$3,140.00
516-947-10	JGO BLOCK PATRON	87	ACERO	ISO	1				$ 3,130.00	$2,660.00
516-346-10	JGO BLOCK CERAMICA	87	CERÁMICA	ISO	0				$ 5,580.00	$4,740.00
516-347-10	JGO BLOCK CERAMICA	87	CERÁMICA	ISO	1				$ 4,740.00	$4,030.00

2

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Norma	Grado	Tamaño	Paso	Cantidad	Precio Lista	Promoción
Juegos patrón en Pulgadas										
516-901-16	JGO BLOCK PATRON	81	ACERO	ASME	00	0.1001 - 0.1009 0.101 - 0.149 0.05 - 0.95 1- 4	0.0001 0.001 0.05 1	9 49 19 4	$ 4,260.00	$3,620.00
516-902-16	JGO BLOCK PATRON	81	ACERO	ASME	0				$ 2,850.00	$2,420.00
516-301-16	JGO BLOCK CERA	81	CERÁMICA	ASME	00				$ 7,550.00	$6,420.00
516-302-16	JGO BLOCK CERA	81	CERÁMICA	ASME	0				$ 5,030.00	$4,280.00

3

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Norma	Grado	Bloques incluidos en cada Juego	Precio Lista	Promoción
Juegos patrón Para micrometros en mm								
516-106-10	JGO BLOCK PATRON	10	ACERO	ISO	0	2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25 mm, Paralelas ópticas (t=12 mm)	$ 551.00	$468.00
516-107-10	JGO BLOCK PATRON	10	ACERO	ISO	1		$ 469.00	$399.00
516-156-10	JGO BLOCK CERAMICA	10	CERÁMICA	ISO	0		$ 1,040.00	$884.00
516-157-10	JGO BLOCK CERAMICA	10	CERÁMICA	ISO	1		$ 937.00	$796.00

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Juego aplicables	Tamaño de bloques patron aplicable mm	Precio Lista	Promoción
Micro Checker para Juego de bloques patron para micrometros en mm							
516-607	JGO ACCESORIOS/BLOCK RECT.	1	ACERO	516-106/107/156/157	2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25	$ 889.00	$756.00

Código	Descripción	Intervalo	Desviación del paso del bloque		Paralelismo de los Bloques		Precio Lista	Promoción
			20-300mm	350-600mm	20-300mm	350-600mm		
Patron para calibracion de Calibradores mm								
515-555	MAESTRO P/CALIBRADOR 300MM	0-300	±5.0 µm	--------	±2.0 µm	--------	$ 4,920.00	$4,180.00
515-556-2	MAESTRO P/CALIBRADOR 600MM	0-600		±7.0 µm		±7.0 µm	$ 6,000.00	$5,100.00

MICRÓMETROS ANÁLOGOS DE EXTERIORES

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE DIO ORIGEN DE NUESTRA EXCELENCIA EN METROLOGÍA

- ✓ Superficie de medición de carburo
- ✓ Equipado con trinquete para fuerza de medición constante y materiales de alta calidad que aseguran durabilidad
- ✓ Escala fácil de leer para una interpretación rápida y exacta de los resultados.

¡El origen de la confianza de los instrumentos de medición de la marca Mitutoyo!

Código	Descripción	Intervalo (mm)	Fuerza de medición N	Graduación (mm)	MPE (µm)	Planitud	Precio Lista	Promoción
mm con trinquete								
103-137	MICROMETRO DE EXTERIORES	0 - 25	5 - 10	0.01	±2	0.6	$ 129.00	$110.00
103-138	MICROMETRO DE EXTERIORES	25 - 50					$ 149.00	$127.00
103-129	MICROMETRO DE EXTERIORES	0 - 25		0.001			$ 136.00	$116.00
103-130	MICROMETRO DE EXTERIORES	25 - 50					$ 145.00	$123.00
103-140-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	75 - 100		0.01	±3		$ 200.00	$170.00
103-141-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	100 - 125					$ 220.00	$187.00
103-142-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	125- 150					$ 240.00	$204.00
103-143-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	150 - 175			±4		$ 272.00	$231.00
103-144-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	175- 200					$ 292.00	$248.00
103-145-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	200 - 225					$ 315.00	$268.00
103-146-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	225 - 250			±5		$ 332.00	$282.00
103-147-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	250 - 275					$ 345.00	$293.00
103-148-10	MICROMETRO DE EXTERIORES	275 - 300					$ 361.00	$307.00

Código	Descripción	Intervalo (pulg)	Fuerza de medición N	Graduación (pulg)	MPE(um)	Planitud	Precio Lista	Promoción
pulg con trinquete								
103-177	MICROMETRO DE EXTERIORES	0 - 1	5 - 10	0.001	±0.0001	0.000024	$ 129.00	$110.00
103-131	MICROMETRO DE EXTERIORES			0.0001			$ 139.00	$118.00
103-178	MICROMETRO DE EXTERIORES	1 - 2		0.001			$ 149.00	$127.00
103-132	MICROMETRO DE EXTERIORES			0.0001			$ 145.00	$123.00
103-179	MICROMETRO DE EXTERIORES	2 - 3		0.001	±0.00015		$ 173.00	$147.00
103-180	MICROMETRO DE EXTERIORES	3 - 4					$ 200.00	$170.00
103-181	MICROMETRO DE EXTERIORES	4 - 5					$ 220.00	$187.00
103-182	MICROMETRO DE EXTERIORES	5 - 6					$ 240.00	$204.00
103-183	MICROMETRO DE EXTERIORES	6 - 7			±0.0002		$ 272.00	$231.00
103-184	MICROMETRO DE EXTERIORES	7 - 8					$ 292.00	$248.00
103-185	MICROMETRO DE EXTERIORES	8 - 9					$ 315.00	$268.00
103-186	MICROMETRO DE EXTERIORES	9 - 10			±0.00025		$ 332.00	$282.00
103-187	MICROMETRO DE EXTERIORES	10 - 11					$ 345.00	$293.00
103-188	MICROMETRO DE EXTERIORES	11 - 12					$ 361.00	$307.00

CALIBRADORES Y MEDIDORES DE ALTURA VERNIER

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

EXACTITUD Y DURABILIDAD PARA TUS MEDICIONES MÁS EXIGENTES

✓ Superficie de graduación escalonada que evita la acumulación de polvo entre la escala principal y el cursor.
✓ Versatilidad para medir dimensiones exteriores, interiores, profundidad y escalones con precisión.

¡Exactitud clásica para mediciones confiables !

SUPERFICIE ESCALONADA









Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Exactitud	Precio Lista	Promoción
Modelo estándar						
530-104	CALIBRADOR VERNIER	0-150mm/0-6"	0,05mm(1/128")	±0,05mm/(±0.5/128")	$ 89.75	$76.30
530-114	CALIBRADOR VERNIER	0-200mm/0-8"	0,05mm(1/128")	±0,05mm/(±0.5/128")	$ 147.00	$125.00
530-115	CALIBRADOR VERNIER	0-300mm/0-12"	0,05mm(1/128")	±0,08mm/(±0.5/128")	$ 280.00	$238.00
530-312	CALIBRADOR VERNIER	0-150mm/0-6"	0,02mm(0,001")	±0,03mm/±0,001")	$ 124.00	$105.00
530-118	CALIBRADOR VERNIER	0-200mm/0-8"	0,02mm"(0,001")	±0,03mm/±0,001")	$ 147.00	$125.00
530-119	CALIBRADOR VERNIER	0-300mm/0-12"	0,02mm(0,001")	±0,04mm/±0,0015")	$ 274.00	$233.00

✓ Diseño ergonómico que se adapta cómodamente a la mano y se desliza suavemente sobre la superficie de referencia.
✓ Escala principal con grabados de gran tamaño para una lectura clara.
✓ Perillas de bloqueo y sujetadores de ajuste fino para sujeción firme y segura
✓ Escala principal deslizante y ajustable dentro de la columna

¡Exactitud milimétrica y ajuste fino para posicionamiento!

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Exactitud	Precio Lista	Promoción
Estándar con escala ajustable						
506-207	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-200mm	0,02mm	± 0,03mm	$ 409.00	$348.00
514-102	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-300mm	0,02mm	± 0,04mm	$ 651.00	$553.00
506-208	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-8"/0-200mm	0,001"/0,02mm	±0,001"/±0,03mm	$ 409.00	$348.00
514-103	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-12"/0-300mm	0,001"/0,02mm	±0,002"/±0,04mm	$ 651.00	$553.00

INDICADORES DE CARÁTULA ANÁLOGOS

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

LA EXACTITUD TOTAL PARA MEDIR VARIACIONES DE DESPLAZAMIENTO

- ✓ Captura variaciones mínimas con alta repetibilidad.
- ✓ Carátula bien definida para interpretar resultados sin margen de error.
- ✓ Diseñados con materiales de alta calidad para resistir el uso industrial.
- ✓ Ideales para alineaciones, inspecciones de planitud y control de tolerancias.

¡Lectura clara, exactitud absoluta!

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Intervalo/Rev	Tipo de Tapa Trasera	Lectura de la caratula	Exactitud en todo el intervalo	Fuerza de Medicion	Precio Lista	Promoción
Indicadores de carátula										
2046A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,01mm	10mm	1mm	CON OREJA	±0-100	13µm	1.4N o menos	$ 134.00	$114.00
2109A-10	INDICADOR DE CARÁTULA	0,001mm	1mm	0,2mm	CON OREJA	0-100-0	5µm	1.5N o menos	$ 185.00	$157.00
2414A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,001"	0,5"	0,1"	CON OREJA	±0-100	±0,001"	1.8N o menos	$ 130.00	$111.00
2514A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,0005"	0,5"	0,05"	CON OREJA	±0-50	±0,0015"	1.8N o menos	$ 163.00	$139.00
2358A-10	INDICADOR DE CARÁTULA	0,0001"	0,5"	0,01"	CON OREJA	0-10	±0,0008"	2.0N o menos	$ 260.00	$221.00
2929A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,01mm	0.8mm	1mm	CON OREJA	40-0-40	8µm	1.4N o menos	$ 115.00	$97.75
2050A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,01mm	20mm	1mm	CON OREJA	±0-100	20µm	2.0N o menos	$ 161.00	$137.00
2416A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,001"	1"	0,1"	CON OREJA	±0-100	±0,002"	1.8N o menos	$ 140.00	$119.00

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Tipo de set	Color de la caratula	Precio Lista	Promoción
Indicadores de carátula							
513-401-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.14mm	0,001mm	BÁSICO	AMARILLA	$ 255.00	$217.00
513-402-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	,03"	,0005"	BÁSICO	BLANCA	$ 153.00	$130.00
513-402-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	,03"	,0005"	COMPLETO	BLANCA	$ 182.00	$155.00
513-403-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	,008"	,0001"	BÁSICO	BLANCA	$ 199.00	$169.00
513-403-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	,008"	,0001"	COMPLETO	BLANCA	$ 234.00	$199.00
513-404-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.8mm	0,01mm	BÁSICO	AMARILLA	$ 155.00	$132.00
513-404-10A	INDICADOR TIPO PALANCA	0.8mm	0,01mm	PLUS	AMARILLA	$ 171.00	$145.00
513-404-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	0.8mm	0,01mm	COMPLETO	AMARILLA	$ 183.00	$156.00
513-405-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.2mm	0,002mm	BÁSICO	AMARILLA	$ 173.00	$147.00
513-405-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	0.2mm	0,002mm	COMPLETO	AMARILLA	$ 226.00	$192.00
513-406-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	,03"/0.7mm	,0005"/0,01mm	COMPLETO	BLANCA / AMARILLA	$ 199.00	$169.00
513-409-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.2mm/,0076"	0,002mm/,0001"	BÁSICO	BLANCA / AMARILLA	$ 232.00	$197.00
513-415-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	1.0mm	0,01mm	BÁSICO	AMARILLA	$ 165.00	$140.00

MEDIDOR HOLTEST ANÁLOGO

EXACTITUD CONFIABLE EN CADA MEDICIÓN INTERNA

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Diseño especializado para mediciones exactas en interiores, incluso en piezas de difícil acceso.
- ✓ Por su arreglo de puntas, garantiza estabilidad y repetibilidad al distribuir la presión de manera uniforme.
- ✓ Funcionamiento mecánico que elimina la necesidad de alimentación eléctrica, asegurando mediciones continuas
- ✓ Materiales de alta calidad para un rendimiento confiable en entornos industriales.

¡El instrumento ideal para evaluar diámetros internos!

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Exactitud	Precio Lista	Promoción
Micrómetros para agujeros						
368-161	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	6-8mm	0,001mm	±2µm	$ 686.00	$583.00
368-162	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	8-10mm	0,001mm	±2µm	$ 686.00	$583.00
368-163	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	10-12mm	0,001mm	±2µm	$ 686.00	$583.00
368-164	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	12-16mm	0,005mm	±3µm	$ 712.00	$605.00
368-165	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	16-20mm	0,005mm	±3µm	$ 712.00	$605.00
368-166	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	20-25mm	0,005mm	±3µm	$ 739.00	$628.00
368-167	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	25-30mm	0,005mm	±3µm	$ 739.00	$628.00
368-168	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	30-40mm	0,005mm	±3µm	$ 909.00	$773.00
368-169	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	40-50mm	0,005mm	±3µm	$ 959.00	$815.00
368-261	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,275-0,35"	0,0001"	±0,0001"	$ 686.00	$583.00
368-262	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,35-0,425"	0,0001"	±0,0001"	$ 686.00	$583.00
368-263	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,425-0,5"	0,0001"	±0,0001"	$ 686.00	$583.00
368-264	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,5-0,65"	0,0002"	±0,00015"	$ 712.00	$605.00
368-265	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,65-0,8"	0,0002"	±0,00015"	$ 712.00	$605.00
368-266	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,8-1"	0,0002"	±0,00015"	$ 739.00	$628.00
368-267	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	1-1,2"	0,0002"	±0,00015"	$ 739.00	$628.00
368-268	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	1,2-1,6"	0,0002"	±0,00015"	$ 909.00	$773.00
368-269	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	1,6-2"	0,0002"	±0,00015"	$ 959.00	$815.00
368-270	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	2-2,5"	0,0002"	±0,00015"	$ 980.00	$833.00

Mitutoyo

SERVICIOS MITUTOYO

LLEVAMOS SU PRODUCTIVIDAD A OTRO NIVEL

SERVICIO INTEGRAL
DESDE EL HARDWARE HASTA EL SOFTWARE

En Mitutoyo Mexicana sabemos que su negocio desarrolla productos de alta calidad que requieren una inspección eficiente y constante, por ello cualquier daño en el funcionamiento de sus instrumentos de medición sería crucial para su compañía.

Nuestro equipo de expertos en Soporte Técnico están a su disposición con una amplia variedad de asistencia para garantizar el mejor funcionamiento de su sistema de medición, además de explicarle todo lo necesario para la limpieza ideal, cuidados y mantenimiento de su equipo.

RAPIDEZ EN EL SERVICIO
EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Descubra las innumerables formas de obtener el máximo rendimiento en su equipo de medición gracias a nuestro Servicio Integral. Siempre habrá un ingeniero especializado cerca de usted

NUESTRA RED DE SERVICIO

Mitutoyo cuenta con **Centros de Soluciones M³.** En estas salas, usted puede encontrar al lado de nuestro personal de ventas e ingeniería, la mejor opción de medición para las características de su pieza de trabajo. Actualmente contamos con seis centros de soluciones M³ en toda la República Mexicana y dos laboratorios de calibración.

VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO

Naucalpan
Querétaro
Aguascalientes
Irapuato
Monterrey
Tijuana

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

Naucalpan
Querétaro

OFICINA CORPORATIVA NAUCALPAN

Industria Eléctrica 15. Parque Industrial, Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. CP 53370.
Tel.: 55 5312 5612 con 21 líneas

- **PROYECTOS:** proyectos@mitutoyo.com.mx
- **SOPORTE TÉCNICO:** soporte_tecnico@mitutoyo.com.mx
- **LAB. DE CALIBRACIÓN:** calibracion@mitutoyo.com.mx
- **EDUCACIÓN:** capacitacion@mitutoyo.com.mx
- **REPARACIÓN:** reparacion@mitutoyo.com.mx

Para más detalle sobre nuestra red de servicios, le sugerimos consultar nuestra página web