

PROMOCIÓN DE VERANO 2026

LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN INTELIGENTE MÁS AVANZADOS PARA TU SMART FACTORY

Válida del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2026

PROMOCIÓN DE VERANO 2026




TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS DE MEDICIÓN

U-WAVE

Con "U-WAVE", recopile datos en el proceso de inspección de manera rápida y precisa, y lleve la competitividad de su empresa al siguiente nivel gracias a un análisis de datos de medición detallado. Optimice su productividad y tome decisiones informadas con la tecnología avanzada de U-WAVE, el sistema de comunicación inalámbrica de datos de medición de Mitutoyo.

Adquiera datos de medición de varios medidores Digimatic equipados con U-WAVE

Transfiera datos instantáneamente de forma inalámbrica a su PC, teléfono inteligente o tableta



Se pueden conectar varios instrumentos al mismo tiempo



Nota: El receptor no es necesario cuando se usa con Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE fit

ESCANEA
PARA VER
EL FOLLETO
COMPLETO



SISTEMAS U-WAVE DISPONIBLES

U-WAVE

• Consta de un receptor (U-WAVE-R) que se conecta a una PC y un transmisor (U-WAVE-T) que se acopla a un medidor Digimatic.



U-WAVE fit

• Diseñado específicamente para calibradores y micrómetros Digimatic, este dispositivo hereda las funciones y el rendimiento del U-WAVE, pero es más compacto, más delgado y con una operación mejorada.

U-WAVE fit Bluetooth®

• U-WAVE fit Bluetooth® no solo se puede conectar a una PC, sino también a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos inteligentes o tabletas, sin necesidad de una unidad receptora externa.



CONECTE SUS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON U-WAVE

Mitutoyo lleva su fábrica inteligente al siguiente nivel con la avanzada conexión de U-WAVE. Este innovador sistema facilita la digitalización de datos de medición, mejorando significativamente la eficiencia y precisión en su proceso de manufactura.



¡LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL Y EFECTIVA!

U-WAVE

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
02AZD730G	U-WAVE-T/TRANSMISOR (IP67)	\$ 263.00	\$237.00
02AZD880G	U-WAVE-T/TRANSMISOR (ZUMBADOR)	\$ 263.00	\$237.00
02AZD810D	U-WAVE-R(RECEPTOR)	\$ 594.00	\$535.00
02AZE200	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	\$ 41.10	\$37.00
CABLE DE CONEXIÓN			
02AZD790A	CABLE DE CONEXIÓN A	\$ 139.00	\$118.00
02AZD790B	CABLE DE CONEXIÓN B	\$ 139.00	\$118.00
02AZD790C	CABLE DE CONEXIÓN C	\$ 139.00	\$118.00
02AZD790D	CABLE DE CONEXIÓN D	\$ 139.00	\$118.00
02AZD790E	CABLE DE CONEXIÓN E	\$ 139.00	\$118.00
02AZD790F	CABLE DE CONEXIÓN F	\$ 139.00	\$118.00
02AZD790G	CABLE DE CONEXIÓN G	\$ 139.00	\$118.00

U-WAVE^{fit} Bluetooth

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
264-620	U-WAVE-TC, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA CALIBRADOR CON IP67	\$ 227.00	\$204.00
264-621	U-WAVE-TC, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA CALIBRADOR, ZUMBADOR	\$ 227.00	\$204.00
264-622	U-WAVE-TM, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA MICRÓMETRO CON IP67	\$ 227.00	\$204.00
264-623	U-WAVE-TM, TRANSMISOR RADIOFRECUENCIA PARA MICRÓMETRO, ZUMBADOR	\$ 227.00	\$204.00
02AZD810D	U-WAVE-R (RECEPTOR)	\$ 594.00	\$535.00
CONECTOR			
02AZF310	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA CALIBRADOR Y MICRÓMETRO (IP67)	\$ 88.30	\$79.45
02AZF300	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA CALIBRADOR ABS AOS	\$ 88.30	\$79.45
02AZF960	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA MICRÓMETRO QUANTUMIKE (IP67)	\$ 85.80	\$77.20
02AZF700	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA INDICADOR ID-CNX/ID FNX, SOLO TIPO 12.7MM/0.5" CON TM	\$ 113.00	\$102.00

U-WAVE^{fit}

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
264-624	U-WAVE-TCB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA CALIBRADOR CON IP67	\$ 227.00	\$204.00
264-625	U-WAVE-TCB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA CALIBRADOR TIPO ZUMBADOR	\$ 227.00	\$204.00
264-626	U-WAVE-TMB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA MICRÓMETRO CON IP67	\$ 227.00	\$204.00
264-627	U-WAVE-TMB, TRANSMISOR BLUETOOTH PARA MICRÓMETRO TIPO ZUMBADOR	\$ 227.00	\$204.00
CONECTOR			
02AZF310	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA CALIBRADOR Y MICRÓMETRO CON IP67	\$ 88.30	\$79.45
02AZF300	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA CALIBRADOR ABS AOS	\$ 88.30	\$79.45
02AZF960	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA MICRÓMETRO QUANTUMIKE CON IP67	\$ 85.80	\$77.20
02AZF700	INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA INDICADOR ID-CNX/ID FNX, SOLO TIPO 12.7MM/0.5" CON TM	\$ 113.00	\$102.00

MeasurLink®

MeasurLink de Mitutoyo es una avanzada plataforma IoT diseñada para la gestión integral de la calidad.

Permite la recopilación en tiempo real de datos de medición desde múltiples dispositivos Digimatic conectados en red, proporcionando control y análisis global.



Garantizar la calidad y consistencia de las piezas



Aumentar la visibilidad y accesibilidad de los datos



Aumentar la facilidad de uso para los inspectores en todos los entornos.



Reducir los defectos de fabricación mediante el uso de SPC en tiempo real

MeasurLink®

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
64AAB836R	MEASURLINK, RT STANDARD, VERSIÓN 10	\$ 1,405.00	\$1,120.00
64AAB837R	MEASURLINK, RT PROFESSIONAL, VERSIÓN 10	\$ 2,125.00	\$1,700.00
64AAB838R	MEASURLINK, RT PROFESSIONAL 3D, VERSIÓN 10	\$ 2,365.00	\$1,890.00
64AAB839R	MEASURLINK, PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL, VERSIÓN 10	\$ 2,125.00	\$1,700.00
64AAB840R	MEASURLINK, PROCESS MANAGER, VERSIÓN 10	\$ 2,125.00	\$1,700.00
64AAB841R	MEASURLINK, GAGE R&R, VERSIÓN 10	\$ 1,180.00	\$944.00
64AAB842R	MEASURLINK, GAGE MANAGEMENT, VERSIÓN 10	\$ 2,125.00	\$1,700.00
64AAB853R	MEASURLINK REPORT SCHEDULER, VERSIÓN 10	\$ 2,125.00	\$1,700.00

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

SISTEMAS COMPATIBLES CON MEASURLINK® 10 SOFTWARE SPC EN TIEMPO REAL

ESCANEA PARA VER EL FOLLETO COMPLETO



MICRÓMETRO DIGIMATIC CON SALIDA DE DATOS



**INSTRUMENTOS DIGITALES
CON TRANSFERENCIA
DE DATOS DE MEDICIÓN**

**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ La pantalla digital elimina errores de interpretación y mejora la exactitud en cada medición.
- ✓ Lecturas instantáneas sin necesidad de convertir escalas, agilizando los procesos de inspección.
- ✓ Modelos con salida de datos permiten integración con software para análisis y trazabilidad.
- ✓ Diseñados con materiales resistentes y tecnología avanzada para un rendimiento óptimo en el tiempo.



**ESCANEA
PARA VER
EL FOLLETO
COMPLETO**



MICRÓMETROS DIGITALES

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Fuerza de medición *1(N)	Error Máximo permitido JMPE	Paralelismo	Precio Lista	Promoción	
Con salida a SPC									
293-330-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	0-1"/0-25MM	0.00005 pulg / 0.001 mm	5 - 10	±0.00005"	0.00004"	\$ 294.00	\$250.00	
293-331-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	1-2"/25-50MM				0.00008"	\$ 346.00	\$294.00	
293-332-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	2-3"/50-75MM			±0.0001"	0.00008"	\$ 428.00	\$364.00	
293-333-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	3-4"/75-100MM				0.00012"	\$ 462.00	\$393.00	
293-350-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	4-5"/100-125MM	0.0001 pulg / 0.001mm		5 - 10	±0.0001"	0.00012"	\$ 568.00	\$483.00
293-351-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	5-6"/125-150MM					0.00016"	\$ 591.00	\$502.00
293-352-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	6-7"/150-175MM				±0.00015"	0.00016"	\$ 603.00	\$513.00
293-353-30	MICRÓMETRO DIGITAL CON IP65	7-8"/175-200MM					0.00016"	\$ 648.00	\$551.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.



ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

	U-WAVE BT		U-WAVE FIT		U-WAVE-T	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623	02AZD730G	02AZD880G
INTERFAZ CONEXIÓN IP67	02AZF310	02AZF310	02AZF310	02AZF310	02AZD790B	02AZD790B
PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	02AZE200
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D




SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

CALIBRADOR DIGIMATIC CON SALIDA DE DATOS



MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CADA PROCESO DE PRODUCCIÓN

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA 15% DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

CALIBRADORES DIGITALES

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Error Máximo (Smpe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC							
500-170-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 4 pulg/ 0-100mm	0,0005 pulg/0.01mm	±0.001pulg/ ±0.02 mm	±0.002pulg/ ±0.04 mm	\$ 208.00	\$173.00
500-171-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 6 pulg/ 0-150mm				\$ 224.00	\$190.00
500-172-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 8 pulg/ 0-200mm				\$ 295.00	\$241.00
500-173-30	CALIBRADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0 - 12 pulg/ 0-300mm				\$ 646.00	\$528.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Error Máximo (Smpe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC							
500-762-20	CALIBRADOR DIGIMATIC CON IP67	0 - 6 pulg/0 - 150 mm	0.0005 pulg / 0.01 mm	±0.001pulg/ ±0.02 mm	±0.002pulg/ ±0.04 mm	\$ 304.00	\$258.00
500-763-20	CALIBRADOR DIGIMATIC CON IP67	0 - 8 pulg/0 - 200 mm				\$ 383.00	\$313.00
500-764-20	CALIBRADOR DIGIMATIC CON IP67	0 - 12 pulg/0 - 300 mm				\$ 659.00	\$539.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Error Máximo (Smpe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC							
552-312-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 18 pulg/0 - 450 mm (0.504 - 18.5 pulg/12.8 - 462.7mm)	0.0005 pulg / 0.01 mm	±0.002 pulg/±0.04mm	±0.002 pulg/±0.04mm	\$ 1,160.00	\$986.00
552-313-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 24 pulg/0 - 600 mm (0.504 - 24.5 pulg/12.8 - 612.7 mm)				\$ 1,300.00	\$1,110.00
552-314-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 40 pulg/0 - 1000 mm (1.004 - 41 pulg/25.5 - 1025.4 mm)		±0.002 pulg/±0.05mm	±0.002 pulg/±0.05mm	\$ 2,330.00	\$1,980.00
552-315-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 60 pulg/0 - 1500 mm (1.004 - 61 pulg/25.5 - 1525.4 mm)		±0.002 pulg/±0.09mm	±0.002 pulg/±0.09mm	\$ 2,780.00	\$2,360.00
552-316-10	CALIBRADOR DIGIMATIC CON FIBRA DE CARBONO IP67	0 - 80 pulg/0 - 2000 mm (1.004 - 81 pulg/25.5 - 2025.4 mm)		±0.002 pulg/±0.12mm	±0.002 pulg/±0.12mm	\$ 4,350.00	\$3,700.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS



		U-WAVE BT		U-WAVE FIT		U-WAVE-T	
		IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
Calibrador Digimatic Absolute	U-WAVE	264-624	264-625	264-620	264-621	02AZD730G	02AZD880G
	CONECTOR	02AZF300	02AZF300	02AZF300	02AZF300	02AZD790C	02AZD790C
	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	02AZE200
Calibrador Digimatic con IP67	RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D
	U-WAVE	264-624	-	264-620	-	02AZD730G	-
	CONECTOR	02AZF310	-	02AZF310	-	02AZD790A	-
Calibrador Digimatic con fibra de carbono IP67	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	-
	RECEPTOR	-	-	02AZD810D	-	02AZD810D	-
	U-WAVE	-	-	-	-	02AZD730G	-
	CONECTOR	-	-	-	-	02AZD790A	-
	PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	-	-	-	-	02AZE200	-
	RECEPTOR	-	-	-	-	02AZD810D	-



SIGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

MICRÓMETRO DIGIMATIC QUANTUMIKE



REVOLUCIONA TUS MEDICIONES
CON VELOCIDAD, EXACTITUD Y
DURABILIDAD

NUEVO
Producto

PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

REDUZCA SIGNIFICATIVAMENTE EL TIEMPO DE EVALUACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO


- ✓ Integra un tornillo de avance de 2,0 mm
- ✓ Reduce el tiempo de desplazamiento en aproximadamente un 60 %.
- ✓ Función de advertencia de velocidad de desplazamiento
- ✓ Función de advertencia de calibración
- ✓ Mediciones con funciones de cálculo y juicio de tolerancia



ESCANEA
PARA VER LA
INFORMACIÓN
COMPLETA



TAMAÑO DE PANTALLA GRANDE



Fácil de ver desde cualquier ángulo

TAMAÑO DE BOTONES GRANDE



Los botones grandes son
fáciles de presionar



Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Fuerza de medición *(N)	Error Máximo permitido JMPE (pulg)	Paralelismo	Precio Lista	Promoción
De alta velocidad y exactitud (con salida de datos).								
293-180-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	0-1"/0-25MM	0.00005 pulg / 0.001 mm	7 a 12	±0.00005	0.00004	\$ 325.00	\$276.00
293-181-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	1-2"/25-50MM					\$ 372.00	\$316.00
293-182-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	2-3"/50-75MM			±0.00001	0.00008	\$ 443.00	\$377.00
293-183-40	MICRÓMETRO QUANTUMIKE	3-4"/75-100MM					\$ 477.00	\$405.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

MICRÓMETRO DE ALTA VELOCIDAD QUANTUMIKE


Combinación de velocidad, precisión y durabilidad en un micrómetro innovador que reduce el tiempo de medición, ofrece una lectura confiable y mejora la eficiencia en tus procesos de calidad con funciones innovadoras.

¡MEDICIÓN DE ALTA EXACTITUD EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN!



COOLANT PROOF™ IP65

COMPARACIÓN CON OTROS MICRÓMETROS



ACCESORIOS OPCIONALES PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
INTERFAZ CONEXIÓN IP67	02AZF960	02AZF960	02AZF960	02AZF960
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Comunicación alámbrica

Los datos de medición se pueden enviar a una PC con un solo interruptor



Comunicación inalámbrica



MICRÓMETRO DIGIMATIC APLICACIONES ESPECIALES



SOLUCIÓN A LAS APLICACIONES ESPECIALES DE SU SMART FACTORY

- ✓ Con el Quickmike Mitutoyo realiza mediciones hasta 20 veces más rápidas con tecnología ABSOLUTE y husillo no giratorio para máxima confiabilidad y repetibilidad, además de contar con protección IP54/IP65 ideal para ambientes industriales exigentes.
- ✓ Por su parte, el Micrómetro MDH-25 ofrece resolución ultra alta de 0.1 μ m y exactitud de $\pm 0.5 \mu$ m con tecnología ABSOLUTE, además de una estructura rígida y fuerza constante para mediciones estables y de máxima exactitud.

PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

MICRÓMETROS QUICKMIKE

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Fuerza de medición*1(N)	Error Máximo permitido JMPE	Paralelismo	Precio Lista	Promoción
Micrómetro QuickMike								
293-676-20	MICRÓMETRO DIGIMATIC QUICKMIKE	0-1.2"/0-30mm	0.00005" / 0.001 mm	5 - 12	± 0.0001 " / ± 0.002 mm	0.00008" / 0.002mm	\$ 728.00	\$619.00
293-677-20	MICRÓMETRO DIGIMATIC QUICKMIKE	1-2.2"/25-55mm					\$ 795.00	\$676.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

MICRÓMETROS MDH-25

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Fuerza de medición*1(N)	Error Máximo permitido JMPE	Paralelismo	Precio Lista	Promoción
Micrómetro de ultra alta exactitud								
293-100-20	MICRÓMETRO DIGIMATIC MDH-25	0-25mm	0,0001mm / 0,0005mm (intercambiable)	5 - 12	$\pm 0.5 \mu$ m	$\pm 0.6 \mu$ m	\$ 2,100.00	\$1,790.00
293-130-20	MICRÓMETRO DIGIMATIC MDH-1"	0-1"/0-25mm	0,000005"/0,00002" / 0,0001mm / 0,0005mm (intercambiable)		± 0.00002 "	± 0.000024 "	\$ 2,100.00	\$1,790.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

	U-WAVE-T	
	Con IP67	Tipo zumbador
TRANSMISOR U-WAVE	02AZD730G	02AZD880G
INTERFAZ CONEXIÓN	02AZD790B	02AZD790B
PLACA PARA INSTALAR U-WAVE-T	02AZE200	02AZE200
RECEPTOR	02AZD810D	02AZD810D



SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

DURÓMETRO PORTÁTIL HH-V400



**MEDIDOR PORTÁTIL DE
DUREZA TIPO REBOTE
PARA METALES**

NUEVO
Producto

**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

MIDE DUREZA EN CUALQUIER LUGAR CON EL TOTALMENTE NUEVO HH-V400

- ✓ Puede guardar automáticamente hasta 1800 resultados de ensayos
- ✓ Puede registrar hasta 100 muestras
- ✓ Incluye funciones de juicio de aceptación, compensación y cálculo estadístico
- ✓ Incorpora una pantalla táctil para operación intuitiva
- ✓ Configuración de ensayo fácil y conveniente con íconos de teclas de operación fáciles de entender

Código	Descripción	Precio Lista	Promoción
Nuevo Durómetro portátil digital de rebote			
810-306	DURÓMETRO PORTÁTIL HH-V400	\$ 5,060.00	\$4,300.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.



**ESCANEA
PARA VER LA
INFORMACIÓN
COMPLETA**



1 DISPOSITIVO
PORTÁTIL

2 AMPLIA GAMA
DE ENSAYOS

3 ESCALA
SELECCIONABLE



Pocket vick

MEDIDOR DE ALTURAS DIGIMATIC

ALTA EXACTITUD Y OPERACIÓN SENCILLA

NUEVO
Producto

PRECIO PROMOCIONAL CON HASTA **15%** DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Pantalla LCD de fácil lectura y funciones inteligentes, que agilizan la operación gracias a cambios ABS/INC, presets y salida de datos SPC para integración digital.
- ✓ Movimiento suave y ajuste fino ergonómico, permitiendo mediciones rápidas, cómodas y eficientes en inspección y trazado de piezas.
- ✓ Sistema digital de alta exactitud con estructura rígida de doble columna, diseñado para garantizar mediciones confiables y repetibles en procesos críticos.

Transforma tu medición en inteligencia de fabricación: exactitud, conectividad y operación confiable para impulsar fábricas más eficientes y de alta calidad



ESCANEA
PARA VER
EL FOLLETO
COMPLETO




Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Error Máximo (Empe)	Precio Lista	Promoción
Con salida a SPC						
570-412	MEDIDOR DE ALTURAS	0-12"/0-300mm	0.0005"/0.01mm	±0.0015"/ ±0.03 mm	\$ 880.00	\$748.00
570-413	MEDIDOR DE ALTURAS	0-18"/0-450mm		±0.0020"/ ±0.05 mm	\$ 1,180.00	\$1,000.00
570-414	MEDIDOR DE ALTURAS	0-24"/0-600mm			\$ 1,370.00	\$1,160.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

ACCESORIOS
PARA
TRANSMISIÓN
DE DATOS

	U-WAVE BT		U-WAVE FIT		U-WAVE-T	
	Con IP67	Tipo zumbador	Con IP68	Tipo zumbador	Con IP69	Tipo zumbador
U-WAVE	264-624	264-625	264-620	264-621	02AZD730G	02AZD880G
CONECTOR	02AZD790F	02AZD790F	02AZD790F	02AZD790F	02AZD790F	02AZD790F



INDICADOR DIGIMATIC ID-C

**RETENCIÓN DE VALOR
MÁXIMO PARA EL
CONTROL DE VALORES**

**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Función Retención de valor máximo y juicio Pasa/No Pasa integrado, ideal para controlar valores máximos, mínimos y cabeceo con rapidez y confiabilidad.
- ✓ Pantalla amplia con gráfico de barras analógico y operación intuitiva, diseñada para facilitar la visualización y el uso de múltiples funciones en procesos de inspección.
- ✓ Conectividad avanzada y tecnología ABSOLUTE, que garantiza estabilidad en la medición, evita errores de sobrevelocidad y permite integración a sistemas SPC y redes de medición.

**¡Control inteligente en cada medición: Indicadores Digimatic Mitutoyo,
exactitud avanzada para decisiones rápidas y confiables!**

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medición	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-C con función de cálculo								
543-302B-10	INDICADOR DIGIMATIC IDC, TIPO RETENCIÓN DE VALOR MAX / MIN	0.0005"/0.0001"/0.0005", 0.001/0.01mm (seleccionable)	.5"/12.7mm	±0.00010"/±0.003mm	1.5N o menos	PLANA	\$ 545.00	\$463.00
543-311B-10	INDICADOR DIGIMATIC IDC, TIPO MEDIDOR DE AGUJEROS	0.0005"/0.0001"/0.0005", 0.001/0.01mm (seleccionable)	.5"/12.7mm	±0.00010"/±0.003mm	1.5N o menos	PLANA	\$ 545.00	\$463.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

ACCESORIOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

Indicador Digimatic IP53	U-WAVE BT		U-WAVE FIT		U-WAVE-T	
	Con IP67	Tipo zumbador	Con IP67	Tipo zumbador	Con IP67	Tipo zumbador
TRANSMISOR U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623	02AZD730G	02AZD880G
CONECTOR	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D	02AZD810D
SOPORTE DE TRANSMISOR	02AZF670	02AZF670	02AZF670	02AZF670	02AZE200	02AZE200



SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

INDICADOR ABSOLUTE DIGIMATIC

ALTO RENDIMIENTO
PARA LA LÍNEA DE
PRODUCCIÓN

NUEVO
Producto

PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Permite la comunicación bidireccional para aumentar la eficiencia de trabajo
- ✓ Eficiencia de trabajo mejorada gracias a una legibilidad superior en su pantalla LCD
- ✓ Advertencia del programa de calibración y carátula giratoria
- ✓ Con el software USB-ITPAK realice procedimientos para ingresar datos de medición en Excel

¡Un sistema revolucionario que desafía las mediciones convencionales!

ESCANEA
PARA VER
EL FOLLETO
COMPLETO



Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medición	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-S con IPS3								
543-792-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,00005"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	CON OREJA	\$ 341.00	\$290.00
543-792B-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,00005"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	PLANA	\$ 341.00	\$290.00
543-793-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0001"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	CON OREJA	\$ 341.00	\$290.00
543-793B-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0001"/0,001mm	0,5"/12,7mm	±0,0001"/±0,003mm	1.5N o menos	PLANA	\$ 341.00	\$290.00
543-783-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005"/0,01mm	0,5"/12,7mm	±0,001"/±0,02mm	1.5N o menos	CON OREJA	\$ 217.00	\$184.00
543-783B-10	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005"/0,01mm	0,5"/12,7mm	±0,001"/±0,02mm	1.5N o menos	PLANA	\$ 217.00	\$184.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medición	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-C								
543-702B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	0.5"/12.7 mm	±0,00012"/0,003mm	1.5N o menos	PLANA	\$ 521.00	\$443.00
543-722B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	1"/25.4 mm	±0,00012"/0,003mm	1.8N o menos	PLANA	\$ 671.00	\$570.00
543-732B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	2"/50.8 mm	±0,00020"/0,005mm	2.3N o menos	PLANA	\$ 874.00	\$743.00
543-712B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005pulg/0,01mm	0.5"/12.7 mm	±0,001"/0,02mm	0.9N o menos	PLANA	\$ 381.00	\$324.00
543-727B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005pulg/0,01mm	1"/25.4 mm	±0,001"/0,02mm	1.8N o menos	PLANA	\$ 558.00	\$474.00
543-737B	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0,0005pulg/0,01mm	2"/50.8 mm	±0,0015"/0,04mm	2.3N o menos	PLANA	\$ 732.00	\$622.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Exactitud	Fuerza de Medición	Tipo de Tapa Trasera	Precio Lista	Promoción
Indicadores Digitales ID-F								
543-856-A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0.001 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	0.5 pulg/12.7 mm	±0,0001"/0,0025mm	0.9N o menos	CON OREJA	\$ 702.00	\$597.00
543-856B-A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0.001 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	0.5 pulg/12.7 mm	±0,0001"/0,0025mm	0.9N o menos	PLANA	\$ 702.00	\$597.00
543-852A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0.001 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	1 pulg/25.4 mm	±0,0001"/0,0025mm	1.8N o menos	CON OREJA	\$ 818.00	\$695.00
543-854A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0.001 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	2 pulg/50.8 mm	±0,00016"/0,004mm	2.3N o menos	CON OREJA	\$ 930.00	\$791.00
543-858A	INDICADOR DIGIMATIC ABSOLUTE	0.00002/0.00005/0.0001/0.0005/0.001 pulg. 0.0005/0.001/0.01 mm (seleccionable)	2 pulg/50.8 mm	±0,00012"/0,003mm	2.3N o menos	CON OREJA	\$ 948.00	\$806.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Indicador	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
Digimatic IPS3	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
CONECTOR	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C	02AZD790C
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D
Soporte de transmisor	02AZF670	02AZF670	02AZF670	02AZF670

Indicador	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
Digimatic ID-C	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
CONECTOR*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*
CONECTOR**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D

* Solo para modelos de 0,5"/12.7mm y no requiere soporte 02AZF670

** Para modelos 1"/25.4mm o mayores y requiere soporte 02AZF670

Indicador	U-WAVE BT		U-WAVE FIT	
Digimatic ID-C	IP67 type	Buzzer type	IP67 type	Buzzer type
U-WAVE	264-626	264-627	264-622	264-623
CONECTOR*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*	02AZF700*
CONECTOR**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**	02AZG011**
RECEPTOR	-	-	02AZD810D	02AZD810D

* Solo para modelos de 0,5"/12.7mm y no requiere soporte 02AZF670

** Para modelos 1"/25.4mm o mayores y requiere soporte 02AZF670

Nota: se requiere que el indicador tenga tapa trasera plana para el montaje del transmisor

SIGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

Exactitud que **trasciende el tiempo.**

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANALÓGICOS DE MITUTOYO: EL ORIGEN DE NUESTRA CALIDAD

Desde los inicios de la metrología industrial, los instrumentos de medición analógicos han sido la base para garantizar precisión y calidad en los procesos de manufactura. Mitutoyo, con más de 90 años de liderazgo en el sector, ha perfeccionado la fabricación de micrómetros, calibradores, medidores de altura y bloques patrón, estableciendo el estándar de confiabilidad en la industria.

IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN EN LA **INDUSTRIA**


En talleres de manufactura y laboratorios de calibración, la exactitud en las mediciones es clave para garantizar productos de alta calidad y cumplimiento con estándares internacionales. Los instrumentos de medición analógicos siguen siendo esenciales debido a su durabilidad, independencia de energía y facilidad de uso en entornos exigentes. La evolución tecnológica ha traído consigo avances en medición digital, pero los instrumentos analógicos siguen siendo la elección preferida en muchas aplicaciones industriales por su precisión inalterable y facilidad de mantenimiento. Con Mitutoyo, la tradición y la innovación van de la mano, asegurando que cada medición cuente.



Calibrador de espesor de tubo Mitutoyo, 1970

VENTAJAS DE LOS INSTRUMENTOS **ANALÓGICOS**

- ✓ **Exactitud comprobada:** Diseñados para mediciones exactas y repetitivas sin necesidad de calibraciones constantes.
- ✓ **Durabilidad superior:** Fabricados con materiales de alta resistencia al desgaste, garantizando una larga vida útil.
- ✓ **Fiabilidad en cualquier entorno:** Operan sin necesidad de baterías o sistemas electrónicos, ideales para talleres y fábricas.
- ✓ **Cumplimiento con estándares internacionales:** Garantía de calidad con certificaciones ISO, JIS y ASME.
- ✓ **Versatilidad y adaptabilidad:** Desde micrómetros para mediciones detalladas hasta bloques patrón para calibraciones maestras.



Micrómetro de Watt, 1772

BLOQUES PATRÓN RECTANGULARES



**DISEÑADOS PARA
GARANTIZAR LA MÁS ALTA
ESTABILIDAD Y PLANITUD**

- ✓ Fabricados con acero de alta calidad o cerámica para mayor resistencia al desgaste
- ✓ Cumplimiento con normas internacionales como ISO, JIS y ASME.
- ✓ Superficie de alta planitud que garantiza mediciones exactas

¡La referencia en exactitud para calibraciones confiables y duraderas!



**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

**EN LA COMPRA DE SU JUEGO DE BLOQUES PATRÓN
DE LA SECCIÓN 1, 2 Y 3,
¡CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ANTE LA EMA GRATIS!**

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Norma	Grado	Tamaño	Paso	Cantidad	Precio Lista	Promoción
Juegos patrón en mm										
516-938-10	JGO BLOCK PATRÓN	112	ACERO	ISO	0	1.0005		1	\$ 5,160.00	\$4,390.00
516-939-10	JGO BLOCK PATRÓN	112	ACERO	ISO	1	1.001 - 1.009	0.001	19	\$ 4,380.00	\$3,720.00
516-338-10	JGO BLOCK CERÁMICA	112	CERÁMICA	ISO	0	1.01 - 1.49	0.01	49	\$ 8,390.00	\$7,130.00
516-339-10	JGO BLOCK CERÁMICA	112	CERÁMICA	ISO	1	0.5 - 24.5	0.5	49	\$ 7,130.00	\$6,060.00
516-946-10	JGO BLOCK PATRÓN	87	ACERO	ISO	0	25 - 100	25	4	\$ 3,840.00	\$3,260.00
516-947-10	JGO BLOCK PATRÓN	87	ACERO	ISO	1	1.001 - 1.009	0.001	9	\$ 3,260.00	\$2,770.00
516-346-10	JGO BLOCK CERÁMICA	87	CERÁMICA	ISO	0	1.01 - 1.49	0.01	49	\$ 5,800.00	\$4,930.00
516-347-10	JGO BLOCK CERÁMICA	87	CERÁMICA	ISO	1	0.5 - 9.5	0.5	19	\$ 4,930.00	\$4,190.00
						10 - 100	10	10		

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Norma	Grado	Tamaño	Paso	Cantidad	Precio Lista	Promoción
Juegos patrón en Pulgadas										
516-901-16	JGO BLOCK PATRÓN	81	ACERO	ASME	00	0.1001 - 0.1009	0.0001	9	\$ 4,680.00	\$3,980.00
516-902-16	JGO BLOCK PATRÓN	81	ACERO	ASME	0	0.101 - 0.149	0.001	49	\$ 2,960.00	\$2,520.00
516-301-16	JGO BLOCK CERÁMICA	81	CERÁMICA	ASME	00	0.05 - 0.95	0.05	19	\$ 7,830.00	\$6,660.00
516-302-16	JGO BLOCK CERÁMICA	81	CERÁMICA	ASME	0	1 - 4	1	4	\$ 5,230.00	\$4,450.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Norma	Grado	Bloques incluidos en cada Juego	Precio Lista	Promoción
Juegos patrón para micrómetros en mm								
516-156-10	JGO BLOCK CERÁMICA	10	CERÁMICA	ISO	0	2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25 mm, Paralelas ópticas (t=12 mm)	\$ 1,080.00	\$918.00
516-157-10	JGO BLOCK CERÁMICA	10	CERÁMICA	ISO	1		\$ 974.00	\$828.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	No. de Piezas	Material	Juego aplicables	Tamaño de bloques patrón aplicable mm	Precio Lista	Promoción
Micro Checker para Juego de bloques patrón para micrómetros en mm							
516-607	JGO ACCESORIOS/BLOCK RECT.	1	ACERO	516-106/107/156/157	2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25	\$ 978.00	\$831.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Intervalo	Desviación del paso del bloque	Paralelismo de los Bloques	Precio Lista	Promoción
Patrón para calibración de Calibradores mm						
515-555	MAESTRO P/CALIBRADOR 300MM	0-300	±5.0 µm	±2.0 µm	\$ 5,120.00	\$4,350.00
515-556-2	MAESTRO P/CALIBRADOR 600MM	0-600	±7.0 µm	±2.0 µm	\$ 6,240.00	\$5,300.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

MICRÓMETROS ANÁLOGOS DE EXTERIORES



**EL ESTÁNDAR DE CALIDAD
QUE DIO ORIGEN DE NUESTRA
EXCELENCIA EN METROLOGÍA**



**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Superficie de medición de carburo
- ✓ Equipado con trinquete para fuerza de medición constante y materiales de alta calidad que aseguran durabilidad
- ✓ Escala fácil de leer para una interpretación rápida y exacta de los resultados.

¡El origen de la confianza de los instrumentos de medición de la marca Mitutoyo!

Código	Descripción	Intervalo (mm)	Fuerza de medición N	Graduación (mm)	MPE (μm)	Planitud	Precio Lista	Promoción
mm con trinquete								
103-137	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	0 - 25	5 - 10	0.01	±2	0.6	\$ 134.00	\$111.00
103-138	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	25 - 50					\$ 155.00	\$129.00
103-129	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	0 - 25					\$ 141.00	\$117.00
103-130	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	25 - 50					\$ 151.00	\$125.00
103-140-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	75 - 100		0.01	±3		\$ 208.00	\$173.00
103-141-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	100 - 125					\$ 229.00	\$190.00
103-142-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	125- 150					\$ 250.00	\$208.00
103-143-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	150 - 175					\$ 283.00	\$235.00
103-144-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	175- 200			±4		\$ 304.00	\$252.00
103-145-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	200 - 225					\$ 328.00	\$272.00
103-146-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	225 - 250					\$ 345.00	\$286.00
103-147-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	250 - 275					\$ 359.00	\$298.00
103-148-10	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	275 - 300			±5		\$ 375.00	\$311.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Intervalo (pulg)	Fuerza de medición N	Graduación (pulg)	MPE(um)	Planitud	Precio Lista	Promoción
pulg con trinquete								
103-177	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	0 - 1	5 - 10	0.001	±0.0001	0.00024	\$ 134.00	\$111.00
103-131	MICRÓMETRO DE EXTERIORES			0.0001			\$ 145.00	\$120.00
103-178	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	1 - 2		0.001			\$ 155.00	\$129.00
103-132	MICRÓMETRO DE EXTERIORES			0.0001			\$ 151.00	\$125.00
103-179	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	2 - 3		0.001	±0.00015		\$ 180.00	\$149.00
103-180	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	3 - 4					\$ 208.00	\$173.00
103-181	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	4 - 5					\$ 229.00	\$190.00
103-182	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	5 - 6					\$ 250.00	\$208.00
103-183	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	6 - 7			±0.0002		\$ 283.00	\$235.00
103-184	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	7 - 8					\$ 304.00	\$252.00
103-185	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	8 - 9		\$ 328.00			\$272.00	
103-186	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	9 - 10		\$ 345.00			\$286.00	
103-187	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	10 - 11		±0.00025	\$ 359.00		\$298.00	
103-188	MICRÓMETRO DE EXTERIORES	11 - 12			\$ 375.00		\$311.00	

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

CALIBRADORES Y MEDIDORES DE ALTURA VERNIER




**EXACTITUD Y DURABILIDAD
PARA TUS MEDICIONES
MÁS EXIGENTES**

**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**



UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Superficie de graduación escalonada que evita la acumulación de polvo entre la escala principal y el cursor.
- ✓ Versatilidad para medir dimensiones exteriores, interiores, profundidad y escalones con precisión.

¡Exactitud clásica para mediciones confiables !



SUPERFICIE ESCALONADA



Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Exactitud	Precio Lista	Promoción
Modelo estándar						
530-104	CALIBRADOR VERNIER	0-150mm/0-6"	0,05mm(1/128")	±0,05mm/(±0.5/128")	\$ 93.30	\$79.30
530-114	CALIBRADOR VERNIER	0-200mm/0-8"	0,05mm(1/128")	±0,05mm/(±0.5/128")	\$ 153.00	\$130.00
530-115	CALIBRADOR VERNIER	0-300mm/0-12"	0,05mm(1/128")	±0,08mm/(±0.5/128")	\$ 291.00	\$247.00
530-312	CALIBRADOR VERNIER	0-150mm/0-6"	0,02mm(0,001")	±0,03mm/±0,001"	\$ 129.00	\$110.00
530-118	CALIBRADOR VERNIER	0-200mm/0-8"	0,02mm(0,001")	±0,03mm/±0,001"	\$ 153.00	\$130.00
530-119	CALIBRADOR VERNIER	0-300mm/0-12"	0,02mm(0,001")	±0,04mm/±0,0015"	\$ 285.00	\$242.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

- ✓ Diseño ergonómico que se adapta cómodamente a la mano y se desliza suavemente sobre la superficie de referencia.
- ✓ Escala principal con grabados de gran tamaño para una lectura clara.
- ✓ Perillas de bloqueo y sujetadores de ajuste fino para sujeción firme y segura
- ✓ Escala principal deslizante y ajustable dentro de la columna

¡Exactitud milimétrica y ajuste fino para posicionamiento!



Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Exactitud	Precio Lista	Promoción
Estándar con escala ajustable						
506-207	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-200mm	0,02mm	± 0,03mm	\$ 425.00	\$361.00
514-102	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-300mm	0,02mm	± 0,04mm	\$ 677.00	\$575.00
506-208	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-8"/0-200mm	0,001"/0,02mm	±0,001"/±0,03mm	\$ 425.00	\$361.00
514-103	MEDIDOR DE ALTURA CON VERNIER	0-12"/0-300mm	0,001"/0,02mm	±0,002"/±0,04mm	\$ 677.00	\$575.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.



INDICADORES DE CARÁTULA ANÁLOGOS



PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

**LA EXACTITUD TOTAL
PARA MEDIR VARIACIONES
DE DESPLAZAMIENTO**

- ✓ Captura variaciones mínimas con alta repetibilidad.
- ✓ Carátula bien definida para interpretar resultados sin margen de error.
- ✓ Diseñados con materiales de alta calidad para resistir el uso industrial.
- ✓ Ideales para alineaciones, inspecciones de planitud y control de tolerancias.

¡Lectura clara, exactitud absoluta!



Código	Descripción	Resolución	Intervalo	Intervalo/Rev	Tipo de Tapa Trasera	Lectura de la carátula	Exactitud en todo el intervalo	Fuerza de Medición	Precio Lista	Promoción
Indicadores de carátula										
2046A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,01mm	10mm	1mm	CON OREJA	±0-100	13μm	1.4N o menos	\$ 139.00	\$118.00
2109A-10	INDICADOR DE CARÁTULA	0,001mm	1mm	0,2mm	CON OREJA	0-100-0	5μm	1.5N o menos	\$ 192.00	\$163.00
2414A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,001"	0,5"	0,1"	CON OREJA	±0-100	±0,001"	1.8N o menos	\$ 135.00	\$115.00
2514A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,0005"	0,5"	0,05"	CON OREJA	±0-50	±0,0015"	1.8N o menos	\$ 170.00	\$145.00
2358A-10	INDICADOR DE CARÁTULA	0,0001"	0,5"	0,01"	CON OREJA	0-10	±0,0008"	2.0N o menos	\$ 270.00	\$230.00
2929A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,01mm	0.8mm	1mm	CON OREJA	40-0-40	8μm	1.4N o menos	\$ 120.00	\$102.00
2050A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,01mm	20mm	1mm	CON OREJA	±0-100	20μm	2.0N o menos	\$ 167.00	\$142.00
2416A	INDICADOR DE CARÁTULA	0,001"	1"	0,1"	CON OREJA	±0-100	±0,002"	1.8N o menos	\$ 146.00	\$124.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Tipo de set	Color de la carátula	Precio Lista	Promoción
Indicadores de carátula							
513-401-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.14mm	0,001mm	BÁSICO	AMARILLA	\$ 265.00	\$225.00
513-402-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	,03"	,0005"	BÁSICO	BLANCA	\$ 159.00	\$135.00
513-402-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	,03"	,0005"	COMPLETO	BLANCA	\$ 189.00	\$161.00
513-403-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	,008"	,0001"	BÁSICO	BLANCA	\$ 207.00	\$176.00
513-403-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	,008"	,0001"	COMPLETO	BLANCA	\$ 243.00	\$207.00
513-404-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.8mm	0,01mm	BÁSICO	AMARILLA	\$ 161.00	\$137.00
513-404-10A	INDICADOR TIPO PALANCA	0.8mm	0,01mm	PLUS	AMARILLA	\$ 178.00	\$151.00
513-404-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	0.8mm	0,01mm	COMPLETO	AMARILLA	\$ 190.00	\$162.00
513-405-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.2mm	0,002mm	BÁSICO	AMARILLA	\$ 180.00	\$153.00
513-405-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	0.2mm	0,002mm	COMPLETO	AMARILLA	\$ 235.00	\$200.00
513-406-10T	INDICADOR TIPO PALANCA	,03"/0.7mm	,0005"/0,01mm	COMPLETO	BLANCA / AMARILLA	\$ 207.00	\$176.00
513-409-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	0.2mm/0,0076"	0,002mm/0,0001"	BÁSICO	BLANCA / AMARILLA	\$ 241.00	\$205.00
513-415-10E	INDICADOR TIPO PALANCA	1.0mm	0,01mm	BÁSICO	AMARILLA	\$ 172.00	\$146.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

MEDIDOR HOLTEST ANÁLOGO



**EXACTITUD CONFIABLE
EN CADA MEDICIÓN
INTERNA**



**PRECIO
PROMOCIONAL
CON HASTA
15%
DE DESCUENTO**

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

- ✓ Diseño especializado para mediciones exactas en interiores, incluso en piezas de difícil acceso.
- ✓ Por su arreglo de puntas, garantiza estabilidad y repetibilidad al distribuir la presión de manera uniforme.
- ✓ Funcionamiento mecánico que elimina la necesidad de alimentación eléctrica, asegurando mediciones continuas
- ✓ Materiales de alta calidad para un rendimiento confiable en entornos industriales.

¡El instrumento ideal para evaluar diámetros internos!

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Exactitud	Precio Lista	Promoción
Micrómetros para agujeros						
368-161	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	6-8mm	0,001mm	±2µm	\$ 713.00	\$606.00
368-162	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	8-10mm	0,001mm	±2µm	\$ 713.00	\$606.00
368-163	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	10-12mm	0,001mm	±2µm	\$ 713.00	\$606.00
368-164	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	12-16mm	0,005mm	±3µm	\$ 740.00	\$629.00
368-165	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	16-20mm	0,005mm	±3µm	\$ 740.00	\$629.00
368-166	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	20-25mm	0,005mm	±3µm	\$ 769.00	\$654.00
368-167	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	25-30mm	0,005mm	±3µm	\$ 769.00	\$654.00
368-168	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	30-40mm	0,005mm	±3µm	\$ 945.00	\$803.00
368-169	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	40-50mm	0,005mm	±3µm	\$ 997.00	\$847.00
368-261	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,275-0,35"	0,0001"	±0,0001"	\$ 713.00	\$606.00
368-262	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,35-0,425"	0,0001"	±0,0001"	\$ 713.00	\$606.00
368-263	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,425-0,5"	0,0001"	±0,0001"	\$ 713.00	\$606.00
368-264	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,5-0,65"	0,0002"	±0,00015"	\$ 740.00	\$629.00
368-265	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,65-0,8"	0,0002"	±0,00015"	\$ 740.00	\$629.00
368-266	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	0,8-1"	0,0002"	±0,00015"	\$ 769.00	\$654.00
368-267	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	1-1,2"	0,0002"	±0,00015"	\$ 769.00	\$654.00
368-268	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	1,2-1,6"	0,0002"	±0,00015"	\$ 945.00	\$803.00
368-269	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	1,6-2"	0,0002"	±0,00015"	\$ 997.00	\$847.00
368-270	HOLTEST ANÁLOGO TIPO II	2-2,5"	0,0002"	±0,00015"	\$ 1,020.00	\$867.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

MEDIDORES DE AGUJEROS CON INDICADOR. BOREGAGE

VERSATILIDAD Y EXACTITUD EN LA MEDICIÓN DE INTERIORES



- ✓ Medición de diámetros internos con máxima exactitud y repetibilidad, ideal para procesos de control de calidad en manufactura avanzada.
- ✓ Gran intervalo de medición y puntas intercambiables, permitiendo adaptarse fácilmente a diferentes aplicaciones industriales y dimensiones de piezas.
- ✓ Diseño ergonómico y robusto, desarrollado para ofrecer estabilidad, facilidad de uso y resultados confiables incluso en ambientes de producción.

¡Mediciones confiables directamente en tu planta de producción!

mm

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Indicador	Error (μm)	Precio Lista	Promoción
Medidor de agujeros análogo							
511-721-20	MEDIDOR DE AGUJEROS BORE GAGE	18-35mm	0.001mm	2109AB-10	2	\$ 522.00	\$444.00
511-722-20	MEDIDOR DE AGUJEROS BORE GAGE	35-60mm				\$ 516.00	\$439.00
511-723-20	MEDIDOR DE AGUJEROS BORE GAGE	50-150mm				\$ 532.00	\$452.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.

pulg

Código	Descripción	Intervalo	Resolución	Indicador	Error	Precio Lista	Promoción
Medidor de agujeros análogo							
511-751-20	MEDIDOR DE AGUJEROS BORE GAGE	.7-1.4"	0.0001"	2923AB-10	0.00008"	\$ 505.00	\$429.00
511-752-20	MEDIDOR DE AGUJEROS BORE GAGE	1.4-2.5"				\$ 492.00	\$418.00
511-753-20	MEDIDOR DE AGUJEROS BORE GAGE	2-6"			±0.00001"/±0,002mm	\$ 538.00	\$457.00

Precios expresados en USD. Los precios no incluyen IVA; este impuesto se agregará al momento de la facturación.



SÍGANOS EN REDES SOCIALES



MITUTOYO MEXICO

SERVICIOS MITUTOYO

LLEVAMOS SU PRODUCTIVIDAD A OTRO NIVEL

SERVICIO INTEGRAL DESDE EL HARDWARE HASTA EL SOFTWARE

En Mitutoyo Mexicana sabemos que su negocio desarrolla productos de alta calidad que requieren una inspección eficiente y constante, por ello cualquier daño en el funcionamiento de sus instrumentos de medición sería crucial para su compañía.

Nuestro equipo de expertos en Soporte Técnico están a su disposición con una amplia variedad de asistencia para garantizar el mejor funcionamiento de su sistema de medición, además de explicarle todo lo necesario para la limpieza ideal, cuidados y mantenimiento de su equipo.

RAPIDEZ EN EL SERVICIO EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Descubra las innumerables formas de obtener el máximo rendimiento en su equipo de medición gracias a nuestro Servicio Integral. Siempre habrá un ingeniero especializado cerca de usted

NUESTRA RED DE SERVICIO

Mitutoyo cuenta con **Centros de Soluciones M³**. En estas salas, usted puede encontrar al lado de nuestro personal de ventas e ingeniería, la mejor opción de medición para las características de su pieza de trabajo. Actualmente contamos con seis centros de soluciones M³ en toda la República Mexicana y dos laboratorios de calibración.

VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO

Naucalpan
Querétaro
Aguascalientes
Irapuato
Monterrey
Tijuana

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

Naucalpan
Querétaro

OFICINA CORPORATIVA NAUCALPAN

Industria Eléctrica 15. Parque Industrial, Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. CP 53370.

Tel.: 55 5312 5612 con 21 líneas

- PROYECTOS: proyectos@mitutoyo.com.mx
- SOPORTE TÉCNICO: soporte_tecnico@mitutoyo.com.mx
- LAB. DE CALIBRACIÓN: calibracion@mitutoyo.com.mx
- EDUCACIÓN: capacitacion@mitutoyo.com.mx
- REPARACIÓN: reparacion@mitutoyo.com.mx



Para más detalle sobre nuestra red de servicios, le sugerimos consultar nuestra página web